Паспорт изделия Лента спиральная монтажная пластиковая ЛСМ





Назначение:

Для объединения электрических проводов и кабелей в жгуты (спираль позволяет быстро и надежно

объединить проводку внутри кабельных каналов. металлических лотков и распределительных

шкафов).

Для разводки и защиты проводов от трения и механических повреждений.

Материалы:

Полиэтилен высокого давления с добавлением компонентов. препятствующих

Технические характеристики

Параметры	Значения		
Материал корпуса	Полипропилен не распространяющий		
Цвет	белый / Черный		
Модификация	ЛСМ-06 – ЛСМ-24		
Диапазон рабочих температур, °С	-40°С до +80°С		
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года		
Срок службы	Не менее 5 лет		

Горению.Габаритные размеры:

Изображение	Наименование	Размеры. мм		
		D	d	W
d D	ЛСМ-06	6	4	6
	ЛСМ-08	8	6	10
	ЛСМ-10	10	7.5	11.4
	ЛСМ-12	12	9	15
	ЛСМ-15	15	12	16
	ЛСМ-19	19	15	20
	ЛСМ-24	24	21	22

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD,

Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия