


Паспорт изделия

Светильник внутреннего освещения шкафов СВОШ



Назначение:

Предназначены для внутреннего освещения электрических шкафов или щитов.

Применение:

- в электрощитах для освещения монтажных панелей;
- при ремонте камер КСО и шкафов типа КРУ в качестве элемента освещения;
- для подсветки приборов учета электроэнергии.

Материалы:

Материал корпуса: АВС-пластик;

Материал патрона (СВОШ-1): керамика;


Тип лампы (СВОШ-2): светодиодный источник света (15 светодиодов SMD).

Технические характеристики


Параметры	Значения	
	СВОШ-1	СВОШ-2
Тип светильника	СВОШ-1	СВОШ-2
Номинальное напряжение, В	220	
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	40	6
Сечение подключаемых проводников,	0.75-1.5	
Максимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0.2	
Тип источника света	лампа	светодиод
Степень защиты	IP20	IP40
Диапазон рабочих температур, °С	от -10°С до +40°С	
Гарантийный срок (со дня продажи)	1 года	
Срок службы	Не менее 3лет	

Габаритные размеры:

085-02-001



085-02-002;085-02-003



Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD,
Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия