


Паспорт изделия

Разъемы изолированные РпИю



Назначение:

Применяются для создания изолированных быстроразъемных соединений многопроволочных проводов из меди с дополнительным ответвлением.

Область применения:

Используются при соединении проводов в работе с электроцистовым оборудованием, установке КИП, устройстве структурированных коммуникационных сетей, изготовлении светотехнических устройств и т.д.

Материалы:

Материал разъема: латунь;

Покрытие: электролитическое лужение

Материал изоляции: самозатухающий ПВХ.

Преимущества:

Антикоррозионная защита изделия;

Высокая термостойкость изоляции;

Быстрый и удобный монтаж;

Объединение разъемов «мама» и «папа» в один универсальный разъем РпИю;

Замковый механизм фиксации;

Наличие поперечных насечек на внутренней части разъема повышает механическую прочность соединения с жилой;

Разъемы выпускаются в трех цветах, каждый цвет соответствует определенному диапазону сечения провода;

Опрессовка проводника проводится поверх изоляции разъема.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон рабочих температур, °С	–40 °С до +80 °С
Степень защиты	IP30
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ НА ПРОВОДАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

1. Разъёмы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0


2. При монтаже и эксплуатации разъемов необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей» .

3. Для обеспечения высокого качества опрессовки рекомендуется использовать

клещи обжимные для соответствующего типа разъемов.

4.Монтаж электрических цепей с использованием разъемов должен осуществляться при температуре окружающей среды от минус 20 ± 2 до плюс 50 ± 2 °С.

Габаритные размеры:

Чертеж	Размеры, мм							
	Артикул	D	d	H	L	B	B1	t
	084-13-01	3.6	1.9	10.5	21	7.5	6.5	0.8
	084-13-02	4	2.4	11	22	7.5	6.5	0.8
	084-13-03	5.5	3.6	13.5	25	7.5	6.5	0.8

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия