

Паспорт изделия

Зажимы кабельные для С-профиля



Назначение:

Зажимы кабельные предназначены для горизонтальной и вертикальной прокладки кабеля на С-профиль, а также для фиксации кабеля, вводимого в электротехнический шкаф.

Применение:

Применяются в сфере ЖКХ, в строительно-монтажных работах, в щитовом оборудовании.

Материалы:

Материал корпуса: оцинкованная сталь;

Материал держателя: полиамид;

Материал болта: сталь.

Преимущества:

Наличие держателя защищает от повреждений изоляцию кабеля при установке;

Возможность легко регулировать местоположение зажима на профиле благодаря конструкции изделия;


Широкий размерный ряд;

Быстрый монтаж, не требующий дополнительного инструмента.

Технические характеристики

Параметры	Значение							
Диметр кабеля, мм	6-12	12-18	18-22	22-30	30-38	38-42	42-50	50-64
Номинальное напряжение, В	230/400							
Номинальное напряжение	400							
Момент затяжки болта не более,	5							
Степень защиты	IP20 / IP00							
Диапазон рабочих температур, °C	-40 °C до +70 °C							
Вид климатического исполнения	УХЛ3							
Способ установки	С-профиль (установочный зазор не более 16 мм)							
Срок службы, лет	25							

Габаритные размеры:

Чертеж	Артикул	Диаметр кабеля, мм	Размер, мм			
			A	B	C	D
	084-27-001	6-12	20	66	24	40
	084-27-002	12-18	22	71	24	40
	084-27-003	18-22	27	74	24	40
	084-27-004	22-30	39	88	24	40
	084-27-005	30-38	43	95	24	40
	084-27-006	38-42	48	102	24	40
	084-27-007	42-50	54	127	24	40
	084-27-008	50-64	70	142	24	40

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия