

Паспорт изделия Корпус КП



Назначение:

Предназначены для создания пультов управления с дальнейшим применением для контроля и управления различного оборудования в обычном режиме и аварийных ситуациях.

Создание пульта управления:

В корпуса постов предусмотрено монтирование различных светосигнальных индикаторов, кнопок управления и переключателей в зависимости от необходимого функционала;

После установки аппаратуры в корпус поста, ей присваивается функционал с помощью подведения проводов, по которым и будет подаваться сигнал для управления механизмами.

Область применения:

На предприятиях различных отраслей промышленности и торговли.

Материалы:

Не поддерживающий горение АВС-пластик.

Преимущества:

Высокая прочность корпуса КП к механическим нагрузкам;

Надежная и простая конструкция;

Возможность установки от 1 до 6 светосигнальных индикаторов, кнопок управления, переключателей;

Ассортимент корпусов КП включает в себя две цветовые вариации: стандартную белую и желтую, которая предназначена для дистанционного управления оборудованием, требующим повышенного внимания персонала и управления оборудованием в аварийных ситуациях;


Отверстия под аппаратуру в корпусе КП являются стандартизированными, диаметром 22 мм;

установлен специальный, защищающий от попадания внутрь корпуса пыли и влаги, сальник для ввода проводов.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Конструкция корпуса	Накладной корпус
Степень защиты	IP54
Диаметр отверстий/проемов, мм	22

Габаритные размеры:

Чертеж	Наименование	Размеры, мм (L)
	КП 101	80
	КП 102	116
	КП 103	150
	КП 104	196

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия